<銚子商エ>ビジネスネットバンキング (法人インターネットバンキング) ワンタイムパスワードご利用の手引

ソフトウェアトークン



[目次]

□ 初期設定	 1
□ 利用停止解除	 6
□ トークンの失効	 8

初期設定

手順1 銚子商工信用組合ホームページからログイン

銚子商工信用組合ホームページ(<u>http://www</u>.choshi-shoko.co.jp/)の「ビジネスネットバンキング」ボタンをクリックし、「ログインはこちら」ボタンをクリックしてください。



ビジネスネットバンキングのログイン画面が表示されます。通常どおり「ログインID」「ログインパスワード」を入力しログインを行ってください



手順2 ワンタイムパスワードトークン発行画面



手順3 ワンタイムパスワードトークン発行画面

リンタイムハスリートを入力以上、 憲は必須入力項目です。	「開設調整」ボタンを押してくだれい。	
◎ 送信先メールアドレス		
換帯電話メールアFレス	heskoltBourscolp	
● トークン情報		「サービスID」
サービスル	10121234	「ユーザーID」
ユーザロ	1234597990123ABO	
ワンタイムパスワード ご指定の振陸電話メールアドレス・ 数定の解口は、画面上に表示して 振振電話へのトークンダウンロード 接筆電話メールアドレスを開催えて	へキークン発行サイトルRLをメールで送付し いるサービスDとユーザDL 及び利用物 と設定を行い、ワンライムバスワードの主 ていた着でメールが届かない場合には、「	ました。メールをご確認の上、原定性お願いします。 がスワードが必要となります。 成年行ってください。 素をJオタンを用して、再度トークン常行前行ってください。
SUMPLIES HEALTHREE STORES		

手順4 携帯電話・スマートフォンへのアプリのダウンロード、インストール

「手順2」で入力したメールアドレス宛にワンタイムパスワードアプリのダウンロードURLが届きます。 携帯電話・スマートフォンでURLを開き、アプリを「ダウンロード」「インストール」します。

手順5 ワンタイムパスワードアプリの起動

「手順3」で表示された「サービスID」「ユーザID」 「手順2」で入力した「利用開始パスワード」を入力 「送信」	を入力
at OTP at	「サービスID」
トークン追加	「ユーザID」 「利田開始パスワード」
サービスIDとユーザID、利用開始 パスワードを入力し、送信ポタン を押してください。	入力後「送信」
サ -ЕХID:	
ユーザID:	
利用開始パスワード: TIME	

 「初期設定完了」画面が表示されますので「次へ」

 の丁
 次へ

 初期設定完了
 「次へ」

 初期設定が正常に完了しました。
 本アブリの不正利用を防ぐため

 た、アブリロックコードを設定し、アブリ起動時に利用者を認証することができます。
 アブリロックの設定をするにはワンタイムパスワード表示画面で

 「設定」ボタンをタッブします。

手順5 ワンタイムパスワードの表示

携帯電話・スマートフォンのアプリにワンタイムパスワードが表示されます。



手順6 ワンタイムパスワードの入力

「手順3」で表示された画面にワンタイムパスワードを入力します。

ワンタイムパスワー	卡認証確認		B.0017
ワンタイムバスワードを入力の上(<mark>来</mark> は必須入力項目です。	「問題問題記』本を「各种してくだれい。		19 197
● 送信先メールアドレス			
教幹電話メールアFレス	herekontillozore co je		
● トーウン情報			
サービスロ	10121234	the second second second second	
ユーザロ	1234567890123480		
ワンタイムパスワード ご和空の保持電話メールアドレスペ 般定の保口は、高面上に表示してい 携帯電話へのトークンダウンロード 携帯電話イールアドレスを指載えて	マークン発行サイトARLをメールで送付し いるサービスIDとユーザID、及び利用期 と線足を行い、ワンタイムバスワードの主 いた等でメールが届かない場合には、「	ました。メールをご確認の上、直接もお願いします。 8412ワードが必要となります。 成を行ってくだおい。 質をJiオタンを開して、再度トークン常行制行ってくだろい。	
ワンタイムバスワーF 業	*******	携帯電話・スマートフォンに表示され	
• # 6	認証確認	たワンタイムパスワードを入力してください。	

手順7 トップページ表示

初期設定完了



	利田信止留险	
フンタイムパスワードの入 亭止となります。 利用停止解除方法	力を複数回間違えてしまった場合、・	インターネットバンキングサービスが利
マスターユーザ		
⇒ <u>「ビジネスネ</u>	ットバンキング認証方式申込書」の	再提出が必要となます。
お申込み区分	「利用申込」「利用解除」両方を選択	5
→ マスターユー	ザが解除可能	
マスターユーザがロク	イン	
「管理 」選択		
CHARTER STATE OF A STA	「「「」」 「「「」」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」	
Direc Di Nation (24 Antilia) (2 A	k Alexandr 2 a k an Alexandr 2 (Arvin et al.	
1		
hw.284-(2	20 7 4 1 10 M	
	 According Transmission According to Contract Contract 	
4. 未来您还是不明	protected to a state of the	
where we determine the transmission of the state of the transmission of the \mathcal{R}_{2n} - $\mathcal{R}_{2n}^{(n)}$ and the $\mathcal{R}_{2n}^{(n)}$	F	
alertaita - er r 5-960 alerte - rei		
1990009506277 - 11 1990009506277 - 10		
@ 29260		
HCSRA CH. SANHA.		
WARNESS IN THE REPORT OF A	19 of # "-	
	4-4-108	
1 - Andre		
0 1993 III III III III III III III III III	##0#75031.2209387	
H 414585	49/00204-2-005.45579-4.	
: Kn2784	TREE & WEY C PROMETONIC, MATE	
「ワンタイムパスワードの	利用停止解除」 選択	
an alog (La San Carl Press) and		
22248-000 FAED		
■ 5584A/52 → KNUL操作系統 52	P2-F-F-SHRYL-FALMALTI	

a service of a solution, the product of product a post-table	
単位の14位に対応 一般の目標の目的	SUSPERIOR CONTRACTOR
2 M (2000 0 - 2 -	C. C. J. C. State and State Barry
キトークメリテル	Control of the second state of the second stat
	 APCI-N ARTHLEOM:

利用停止解除を行うユーザを選択 ⇒ 確認用パスワード入力

⇒ 停止解除

利用者管理》ワンタイムパスワード利用停止解除一覧 BRSK025 ワンタイムバスワード利用停止解除の対象利用者を選択 a 変更完了 ワンタイムパスワードの利用停止状態を解釈します。 stat. 対象となる利用者を提択の上、「停止解除」に次いを押してください。 ※は必須入力項目です。 利用者一覧 並び順:ログインロ • 昇闢 • [b雨表示] 選択 ログインの 利用者名 利用者区分 ワンタイムバスワード認証状態 データ花子 管理者ユーザ 利用可能 hanakodt. データー部 一般ユーザ $\overline{\mathcal{A}}$ ichirodt. 停止中 利用可能 frodt データニ酸 一般ユーザ 9 データ三部 マスターユーザ 停止中 saburock

◉ 認証項目

確認用バスワード業	*********	シフトウェアホーボードを開く



利用可能となります。

利用者管理 》 ワンタイムパスワード利用停止解除結果	BRSK028
ワンタイムバスワード利用停止解除の対象利用者を選択 » 変更完了	
以下の利用者に対して、ワンタイムバスワードの利用停止状態を開発しました。	(PART
@ 对象利用来	

ログインロ	利用者名	利用者区分	ワンタイムバスワード認証状態
ichirodt.	データーま	一岐ユーザ	利用可能
sturodt	データ三郎	マスターユーザ	利用可能

・トップページへ ・利用者管理メニューへ

トークンの失効

ワンタイムパスワードアプリをダウンロードした携帯電話、スマートフォンを機種変更される場合は事前 にマスターユーザによる「トークンの失効操作」と、新しい携帯電話、スマートフォンでの初期設定が必 要となります。

失効操作を行わず、機種変更されますとインターネットバンキングにログインできなくないますのでご注 意ください。

マスターユーザが失効操作を行わず、機種変更をしてしまった場合 ⇒ 「ビジネスネットバンキング認証方式申込書」

の再提出が必要となます。

一般ユーザーが機種変更を行う場合、事前にマスタユーザによる「トークン失効操作」が必要

マスターユーザがログ 「 管理 」選択	イン		
Killensen og skag væreter 🚱 🗮 🖅	和自己的	ny/ 25)	Gooden (HSV) - Editory
n 👘 Prinse 🤗 Retsu :	8 AR <u>A</u> 112	*** 2 🖬 A	○ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fe.28-0			BITZE 201
		 COUNTRY COUNTRY	Mary Production National Control Network Profession
 A. #ESCANDI ADMAGNATION AND ADMAGNATION ADMAGNATION 25. #ESCANDING CONTACT ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION F 54-501 ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATION ADMAGNATI	11017.5		
199700009000000000000000000000000000000			
 (1) Petrovit 一般的時代のため、特別のため、 			
and control in the definition of the second	0-978 ALB **-		■ ペー ¹ 12月11 -
「利用者管理」 選択			
#Rask			- Andrew
= :+9-3		3KW.	
H 4,445 @ S	Nº SEDICER Subject	15.99. A.	
:: Kin 강강 변수	- mizco 4, 44197 s	r Bris (MET 10946)	FTR
「トークンの失 効」 選択			
a oosedakkon linebe			
a cost / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	53553 CF (MBRL)	96/866274 96/3877	1994 (1995)
= 1-7×948	SUPPLICE AN INTE ON RECEIVED OF THE MILLION AND LODGE	ALVIN YN FART AF YN ME'R 7944	15.95 57-66-77-18

トークンの失効を行う利用者を選択

⇒ 「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」入力
 ⇒ 失効

b = 0	ケン失効の対象利用	名を選択 № 変更完了		
(5イム) (2.20時 (3.30時 (3.20時) 利用	バスワードのトージン失け 地位行父にご(だんれい)利 専門村またら単規造知ら 時代から時代(分ま 気い) A力項目です。 若一覧	8月に任す。 用おはワンタイムのスワードは 、大師の約月前に見合可能と に知られた場合、8年10分は降	M和田 (町なくなっます。 らります。 1- 東急町 M2とらります。[BF5K027]-[●(FJ) ■広想: 国分化力
ater L	በዓብንወ	\$0FE#45	AURKES	ワンタイムン(スワード状態
	hana'so dt	7-347	****	リービス和用中
ł.	direct	7-9-35	125-2-4	☆-ピス料0単44
	tendt	データ大部	一般の一切	サービス利用中
	4 0			
201			リフトウェアキーボードを開	R
1817: 1819	CZD-F X			
1807) 80990	(スワード**			

トークンの失効が完了しました。

トークン失効の対象利用者	を選択 10 変更完了	
下の利用者のワンタイムバスワードす	を失効しました。	3 Autor
ワンタイムパスワードのトー	クン失効	
日グ-イン10	sachikodt	
利用者名	データ幸子	

注)

トークンの再発行を行う際はマスタユーザによる<u>失効処理後30分後</u>に可能となります。

平成27年11月1日 平成29年 9月1日 平成31年2月18日 平成31年4月04日

.....

.....

.....

.....

.....

......

.